



FITXA TEKNIKOA

Kokapena: San Martin Agirre plaza, 4, 20570 Bergara, Gipuzkoa

Kontaktua:

- Kultura Departamentua: 943 77 91 59
- Seminarixoko arduradun teknikoa: Iñigo Herreros tlf: 619 325 503

Sarbideak:

- Zamaketa-lana: Zamaketa-lanak San Martin plazatik egingo dira. Zamaketa-lanetarako atea ate nagusiaren ezkerraldean dago. Zamaketa-lana eszenatikiko mailan egiten da, kamerinoetara doan korridoretik zehar. (ikus planoa). Ez dago ez eskailerarik, ez oztoporik.
- Eszena-tokira iristeko, butaka-patiotik igo daiteke edo, bestela, alboko korridoretik joan (korridorean komunak daude eta kamerinoetarako bidea da).

Kamerinoak:

- Bi (2) kamerino. Bat eszena-tokiaren mailan dago; bestea, berriz, beheko solairuan (eskailera bidez iristen da).
- Kamerino bietan dago dutxa eta bainugela.

Aforoa: Espazioak bi gune ditu: Patioa eta Korua.

Bi aforo-mota ditugu, butakak ipinita edo butakarik gabe:

- Butakak ipinita: 254 pertsona. 25 butaka koruan daude eta finkoak dira.
- Butakarik gabe: 500 pertsona.

Eszena-tokiaren antolamendua eta neurriak:

Zabalera:

- Horma artekoa: 9 m
- Italiar erako aforoarena: 7,75 m

Sakonera:

- 6,30 m (Ahoko teloitik atzeko teloira)
- Gorbata: 1 m

Altuera: Hagetara, 6.18 m

Eszena-tokiaren altuera: 1,08 m

Eskuineko eta ezkerreko sorbaldak eta atzeko pasabidea: ikus planoa.

Ehundegia:

Aretoak honako hauek ditu:

Aho-teloi bat (motorizatua, amerikar erara mugitzen dena) eta banbalinoi bat.

Atzeko teloi bat (bi orrikoa, kokapen finkoa jarrita). Horren neurria guztira 9 x 6 metro da.

8 hanka (1,40 x 6 metrokoak). Italiar erara jarrita, egitura birakarien gainean.

4 banbalina

Makinaria eszenikoa:

- Plataforma igokaria motorizatua eta puntu guztieta elektrifikatua. (Peine móvil)
- Hagak plataformarekiko finko daude. (Plataforma dena batera jaisten da)
- Konsultatu hagen planoa beraien antolamendua ikusteko.

KORRONTE-HARTUNEAK: Konpainientzako koadro bat dago, aretoko berezko ekipoekiko independentea.

POTENTZIA	HARTUNEAK		
	2	Schuko	16 A monofasikoa
16A - 400v	2	CETAC	16 A trifasikoa
16A - 400v	2	CETAC	16 A trifasikoa
25A - 400v	2	CETAC	32 A trifasikoa

Eszena-tokiaren Patch-a.

	UNITATEAK	DESKRIBAPENA	KOKAPENA
PATCH RJ45/UTP			
	6	RJ45 konektore emeak. UTP cat 6-rekin bateragarria.	Eskuneko Sorbalda - Kontrola.
	4	RJ45 konektore emeak. UTP cat 6-rekin bateragarria.	Kontrola - Korua.
	4	RJ45 konektore emeak. UTP cat 6-rekin bateragarria.	Eskuneko Sorbalda - Ezkerreko Sorbalda

Argiztapena

	UNITATEAK	DESKRIBAPENA	MARKA
KONTROLA			
	1	Argiztapen-mahaia	ETC ION CONTROL DESK, 1024
ATEBIDEA DMX	1	4 DMX bidetako NODOA	NET 3 ACN GATEWAY. Dmx/Rdm
ERREGULAZIOA	96 kanal	10A-ko dimmer-ak	ZERO 88. Chilli Pro
TRANSMISIOA DMX	4	Datuak haririk gabe transmititzeko sistema (DMX)	ETC The ColorSource Relay TRANSMITTER
	10	Datuak haririk gabe hartzeko sistema (DMX)	ETC The ColorSource Relay RECEIVER

PROIEKTOREAK

PROIEKTOREAK, FRESNEL, ERREKORTE ETA CYC MOTAKOAK

Proiektoare guztiak LED motakoak dira. Nahierara erabil daitezke, ERREKORTE, FRESNEL edo CYC gisa. Konsultatu zein lente erabil daitezkeen.

	10	LUMINARIAK (Normalean aurrealderako erabilia)	ETC SOURCE FOUR LED SERIES 2 TUNGSTEN HD. MODO STAGE: 15 kanal.
	44	LUMINARIAK	ETC SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR. MODO STAGE: 15 kanal.
LENTE TRUKAGARRIAK LUMINARIA HAUETARAKO			
ERREKORTE LENTEA	10	10°-ko lenteak, Errekorte bihurtzeko. portagoboekin.	ETC Source Four 10° Ellipsoidal
ERREKORTE LENTEA	2	15/30°-ko lenteak, Errekorte bihurtzeko. portagoboekin.	ETC Source Four 15°- 30° Zoom
ERREKORTE LENTEA	20	25/50°-ko lentea, Errekorte bihurtzeko. portagoboekin.	ETC Source Four 25°- 50° Zoom
	19	Iris	
FRESNEL LENTEA	24	Multzo optiko trukagarria, fresnel bihurtzeko, lau orriko biserarekin.	ETC Source Four Fresnel
CYC LENTEA	8	Osagarri optiko barreiatzailea, CyC bihurtzeko.	ETC Source Four CyC
PROIEKTOREAK, PAR MOTAKOAK			

	24	PAR LED	ETC COLOR SOURCE PAR. Modo 5 CH.
	6	Lente barreiatzaileak Par Led-erako	Narrow
	12	Lente barreiatzaileak Par Led-erako	Medium
	24	Lente barreiatzaileak Par Led-erako	Wide

PROIEKTORE MUGIKORRAK

	4	PROIEKTORE MUGIKORRA	CHAUvet MAVERICK MK-1 HYBRID: 30 kanal.
--	----------	-------------------------	---

PROIEKTORE KONBENTZIONALAK

	4	PANORAMA 1000W. ASIMETRIKOAK	Triton
--	----------	---------------------------------	--------

Audioa

	UNITATEAK	DESKRIBAPENA	MARKA
KONTROLA			
	1	Soinuko nahaste-mahai digitala	MIDAS M 32.
PATCH AUDIO			
	1	32 sarrera eta 16 irteera	MIDAS DL32
	1	24 irteera	MIDAS DL152
P.A.			
	2	Barruti akustikoa. Ertainak akutuak.	TW AUDIO T-20.
	2	Barruti akustikoa. AZPIGRABEAK	TW AUDIO B-18
		Potentzia-etapa (P.A. sistemarako)	LAB GRUPEN PLM 12k44.
FRONT FIELD ETA KOROA			
	4	Barruti akustikoa	TW AUDIO M-6.
	2	Potentzia-etapa (M-6- rako)	LAB GRUPEN IPD1200
MONITOREAK			
	4	Monitoreak	TW AUDIO C-12
	1	Potentzia-etapa (monitoreetarako)	MC2 E60
	2	Monitoreak	ELECTRO VOICE ZX-3
	1	Potentzia-etapa (monitoreetarako)	ELECTRO VOICE CP- 3000

	2	Monitore autoanplifikatua	ELECTRO VOICE EKX-15P
	6	Tripodeak	BOZGORAILURAKO TRIPODEA
MIKROFONIA			
	4	Mikrofonoa (zisne-lepokoia)	SENNHEISER ME36.
	2	Eskuko mikrofonoaren haririk gabeko sistema	SENNHEISER SERIE 100
	1	Eskuko mikrofonoaren haririk gabeko sistema	BOSCH
	2	Diademako eta solapa mikrofonoaren haririk gabeko sistema	SENNHEISER SERIE 100
	1	Diademako eta solapa mikrofonoaren haririk gabeko sistema	BOSCH
	7	Kantariak (Ahotsak)	SHURE SM-58.
	8	Instrumentuak	SHURE SM-57.
	2	Bonbo-mikrofonoa	SHURE BETA 52.
	3	Tinbal-mikrofonoa	SENNHEISER e904
	3	Kondentsadore-mikrofonoa	AKG C 451B.
	2	Kondentsadore-mikrofonoa	AKG C1000
	1	Bateria-mikrofonoaren kita	SHURE PGA DRUM KIT 6.
	6	Injekzio-kutxa aktiboa	BSS AR 133
	3	Injekzio-kutxa aktiboa	LD SYSTEM
	13	Mikrofono-hanka motza	SENNHEISER SEMS 323S
	14	Mikrofono-hanka luzea	SENNHEISER SEMS 313S.
	1	Mikrofono-hanka luze zuzena base biribila	GUIL
	4	Mikrofono-hanka mahaigainekoa	SENNHEISER MZT-100
ITURRIAK			
	1	CD-irakurgailu bikoitza	DENON DJ DN-D4500MK2
PRENTSARAKO BANAGAILUA			
	1	Prentsarako audio-banagailua	DRAWMER DA6
EKIPO MUGIKORRA. Rack mugikorra duen soinu-ekipoa.			
	1	Soinuko nahaste-mahai digitala	BEHRINGER X32 PRODUCER
	1	Potentzia-etapa	ELECTRO VOICE CP-3000

	2	Barruti akustiko pasiboa	ELECTRO VOICE ZX-3
	2	Barruti akustiko autoanplifikatua	ELECTRO VOICE EKX-15P.
	2	Azpigrabeak	ACTIVE SUBWOOFER 15" "LD-SYSTEMS" 15A
	2	Tripodeak	Altuera: 1,75 -3,10 m
	1	Haririk gabeko eskuko mikrofonoa	Shure SLX 2/SM58/S10
	1	Mikrofonorako hargailua	Shure SLX 4/S10
	1	CD, mp3 eta USBen irakurgailua	IMG Stageline CD-196USB

Bideoa

	UNITATEAK	DESKRIBAPENA	MARKA
PROIEKTOREAK			
	1	Bideo-proiektorea	SONY VPL-FHZ65.
	1	Irismen handiko lentea	SONY VPLL-Z3024.
	1	Irismen txikiko lentea	SONY VPLL-3007
ZINEMA DIGITALA			
	1	BARCO proiektorea	DP-2K-10S
ERREPRODUKZIO-GAILUA			
	1	Blu-Ray irakurgailua	DENON DN500BD
KAMERA			
	1	Erabilera anitzeko bideo-kamera ez mugikorra	SONY SRG-300HC.
GRABAGAILUA			

	1	Bideo-grabagailua, bideo-hargailua, HD 1080P	HD 1080P HDTV AVERMEDIA EZRECODER 530.
BIDEO-KONTROLA			
	1	Kommutagailua, eskalatzailea, 8 sarrera eta 2 irteerarekin	EXTRON IN1608 xi
	3	DTP hargailua, HDMIrako	EXTRON. DTP HDMI 4K 230 Rx
	1	WIFI bidez haririk gabeko laguntza emateko atebidea	Extron Sharelink 250
	1	DTP transmisorea, HDMIrako	EXTRON. DTP HDMI 4K 230 Tx
	1	Bideo-switcha, 3 sarrerarekin, DTP transmisorearekin	EXTRON dtp t usw 233
BIDEO STREAMING SISTEMA			
	1	Streaming sistema	EL GATO HD60 S

Beste batzuk

INTERKOMUNIKAZIOA: Haririk gabeko interkomunikazio-sistema oso-osoa			
	1	Modulua	ALTAIR WBS-200HD Oinarri-estazioa, hari gabekoa, monokanalala
	4	PETAKAK	
	5	AURIKULARRAK	
	2	PETAKA + aurikular mikrofonoduna kamerinoetan	ALTAIR EM-201 Petaka monokanalala, kable bidezkoa
OSAGARRIAK			
	1	OINARRIZKO LAINO-MAKINA	HACER PRO

KALE DORREAK

	16	BASEAK	
	38	SOPORTEAK	
		TUBOAK	3m x 2 2,5m x 4 2m x 8 1,5 x 2 1m x 3
	20	FOKUENTZAKO LURZORUKO EUSKARRIAK/PEANAK	
KAMERA BELTZA			
		Ahokadura. Banbalinoia, amerikarra.	Belus urdina
		Kamera beltza. Hankak, banbalinak, hondoa.	Eszena-iluntzailea, 30 g/m ²
PANTAILAK			
	1	Pantaila motorizatua	7 x 6 m. Ahokaduratik 1,70era jarrita
	1	Eskuzko pantaila, desmuntagarria	4x3
	1	Ziklorama	9 x 6 m. ERRETROPROIEKTA TU EZINA
TARIMAK			
	12	Tarima(2m x 1m)	Fantek
	2	Tarima(1,85m x 1m)	Fantek
	20	Hankak 20zm	Fantek
	16	Hankak 40zm	Fantek
	16	Hankak 60zm	Fantek
	20	Hankak 80zm	Guil
	16	Hankak 100zm	Fantek
DANTZARAKO LURZORUA (Guztira 8 x 6 m)			
	5	Linoliozko zerrendak (Zuriak eta Beltzak)	1,60 x 6
ALTUERAN LAN EGITEKO SISTEMAK			
	1	Aluminiozko eskailera, transformagarria, 3 atalekoa. Laneko altuera: 7 m	SHERPA 12036 Gehienez 150 kg
	1	Aluminiozko eskailera, artazi-motakoa, segurtasun-arkuarekin. Laneko altuera: 3,5 m	SHERPA 407 Gehienez 150 kg
	1	Jasotze-sistema autopropulsatua. Laneko altuera: 8 m	GENIE GR-20

