



## FITXA TEKNIKOA

**Kokapena:** San Martin Agirre plaza, 4, 20570 Bergara, Gipuzkoa

### Kontaktua:

- Kultura Departamentua: 943 77 91 59
- Seminarixoko arduradun teknikoa:

Zaloa Bernal D'Arcy tlf:688 881 272 / zbernal@bergara.eus

### Sarbideak:

- Zamaketa-lana: Zamaketa-lanak San Martin plazatik egingo dira. Zamaketa-lanetarako atea ate nagusiaren ezkerraldean dago. Zamaketa-lana eszenatikiko mailan egiten da, kamerinoetara doan korridoretik zehar. (ikus planoa). Ez dago ez eskailerarik, ez oztoporik.
- Eszena-tokira iristeko, butaka-patriotik igo daiteke edo, bestela, alboko korridoretik joan (korridorean komunak daude eta kamerinoetarako bidea da).

### Kamerinoak:

- Bi (2) kamerino. Bat eszena-tokiaren mailan dago; bestea, berriz, beheko solairuan (eskailera bidez iristen da).
- Kamerino bietan dago dutxa eta bainugela.

**Aforoa:** Espazioak bi gune ditu: Patioa eta Korua.

Bi aforo-mota ditugu, butakak ipinita edo butakarik gabe:

- Butakak ipinita: 254 pertsona. 25 butaka koruan daude eta finkoak dira.
- Butakarik gabe: 500 pertsona.

## **Eszena-tokiaren antolamendua eta neurriak:**

Zabalera:

- Horma artekoa: 9 m
- Italiar erako aforoarena: 7,75 m

Sakonera:

- 6,30 m (Ahoko teloitik atzeko teloira)
- Gorbata: 1 m

Altuera: Hagetara, 6.18 m

Eszena-tokiaren altuera: 1,08 m

Eskuineko eta ezkerreko sorbaldak eta atzeko pasabidea: ikus planoa.

## **Ehundegia:**

Aretoak honako hauek ditu:

Aho-teloi bat (motorizatua, amerikar erara mugitzen dena) eta banbalinoi bat.

Atzeko teloi bat (bi orriko, kokapen finkoa jarrita). Horren neurria guztira 9 x 6 metro da.

8 hanka (1,40 x 6 metrokoak). Italiar erara jarrita, egitura birakarien gainean.

4 banbalina

## **Makineria eszenikoa:**

- Plataforma igokaria motorizatua eta puntu guztieta elektrifikatua. (Peine móvil)
- Hagak plataformarekiko finko daude. (Plataforma dena batera jaisten da)
- Konsultatu hagen planoa beraien antolamendua ikusteko.

**KORRONTE-HARTUNEAK: Konpainientzako koadro bat dago, aretoko berezko ekipoekiko independentea.**

POTENTZIA	HARTUNEAK		
	2	Schuko	16 A monofasikoa
16A - 400v	2	CETAC	16 A trifasikoa
16A - 400v	2	CETAC	16 A trifasikoa
25A - 400v	2	CETAC	32 A trifasikoa

# Eszena-tokiaren Patch-a.

	UNITATEAK	DESKRIBAPENA	KOKAPENA
PATCH RJ45/UTP			
	2 soinua, 1 bideoa, 1 internet, 2 spare.	RJ45 konektore emeak. UTP cat 6-rekin bateragarria.	Eskuineko Sorbalda - Kontrola.
	4	RJ45 konektore emeak. UTP cat 6-rekin bateragarria.	Kontrola - Korua.
	4	RJ45 konektore emeak. UTP cat 6-rekin bateragarria.	Eskuineko Sorbalda - Ezkerreko Sorbalda

## Argiztapena

	UNITATEAK	DESKRIBAPENA	MARKA
KONTROLA			
	1	Argiztapen-mahaia	ETC ION CONTROL DESK, 1024
ATEBIDEA DMX	1	4 DMX bidetako NODOA	NET 3 ACN GATEWAY. Dmx/Rdm
ERREGULAZIOA	96 kanal	10A-ko dimmer-ak	ZERO 88. Chilli Pro
TRANSMISIOA DMX	4	Datuak haririk gabe transmititzeko sistema (DMX)	ETC The ColorSource Relay TRANSMITTER
	10	Datuak haririk gabe hartzeko sistema (DMX)	ETC The ColorSource Relay RECEIVER
PROIEKTOREAK			
<b>PROIEKTOREAK, FRESNEL, ERREKORTE ETA CYC MOTAKOAK</b> Proiektoare guztiak LED motakoak dira. Nahierara erabil daitezke, ERREKORTE, FRESNEL edo CYC gisa. Konsultatu zein lente erabil daitezkeen.			
	10	LUMINARIAK (Normalean aurrealderako erabilia)	ETC SOURCE FOUR LED SERIES 2 <b>TUNGSTEN HD.</b> MODO STAGE: 15 kanal.
	44	LUMINARIAK	ETC SOURCE FOUR LED SERIES 2 <b>LUSTR.</b> MODO STAGE: 15 kanal.
LENTE TRUKAGARRIAK LUMINARIA HAUETARAKO			

ERREKORTE LENTEA	10	10º-ko lenteak, Errekorte bihurtzeko. portagoboekin.	ETC Source Four 10º Ellipsoidal
ERREKORTE LENTEA	2	15/30º-ko lenteak, Errekorte bihurtzeko. portagoboekin.	ETC Source Four 15º- 30º Zoom
ERREKORTE LENTEA	20	25/50º-ko lentea, Errekorte bihurtzeko. portagoboekin.	ETC Source Four 25º- 50º Zoom
	20	Iris	
FRESNEL LENTEA	24	Multzo optiko trukagarria, fresnel bihurtzeko, lau orriko biserarekin.	ETC Source Four Fresnel
CYC LENTEA	8	Osagarri optiko barreiatzailea, CyC bihurtzeko.	ETC Source Four CyC

#### **PROIEKTOREAK, PAR MOTAKOAK**

	24	PAR LED	ETC COLOR SOURCE PAR. Modo 5 CH.
--	----	---------	-------------------------------------

#### **LENTE TRUKAGARRIAK PAR LED-ETARAKO**

	6	Lente barreiatzaileak Par Led-erako	Narrow
	12	Lente barreiatzaileak Par Led-erako	Medium
	24	Lente barreiatzaileak Par Led-erako	Wide

#### **PROIEKTORE MUGIKORRAK**

	4	PROIEKTORE MUGIKORRA	CHAUVENT MAVERICK MK-1 HYBRID: 30 kanal.
--	---	-------------------------	--

#### **PROIEKTORE KONBENTZIONALAK**

	4	PANORAMA 1000W. ASIMETRIKOAK	Triton
	6	PAR64 1000W	ETC
	6	PAR64 SHORT 1000W	Eurolite

## Soinua

	UNITATEAK	DESKRIBAPENA	MARKA
<b>KONTROLA</b>			
	1	Soinuko nahaste-mahai digitala	MIDAS M 32.
<b>PATCH AUDIO</b>			
	1	32 sarrera eta 16 irteera	MIDAS DL32
	1	24 irteera	MIDAS DL152
<b>P.A.</b>			
	2	Barruti akustikoa. Ertainak akutuak.	TW AUDIO T-20.
	2	Barruti akustikoa. AZPIGRABEAK	TW AUDIO B-18
		Potentzia-etapa (P.A. sistemarako)	LAB GRUPEN PLM 12k44.
<b>FRONT FIELD ETA KOROA</b>			
	4	Barruti akustikoa	TW AUDIO M-6.
	2	Potentzia-etapa (M-6- rako)	LAB GRUPEN IPD1200
<b>MONITOREAK</b>			
	4	Monitoreak	TW AUDIO C-12
	1	Potentzia-etapa (monitoreetarako)	MC2 E60
	2	Monitoreak	ELECTRO VOICE ZX-3
	2	Potentzia-etapa (monitoreetarako)	ELECTRO VOICE CP- 3000
	2	Monitore autoanplifikatua	ELECTRO VOICE EKX-15P
	2	Monitore autoanplifikatua	ELECTRO VOICE ZXA5
	4	Monitoreak	DINACORD VL-62
	6	Tripodeak	BOZGORAILURAKO TRIPODEA
<b>MIKROFONIA</b>			
	4	Mikrofona (zisne- lepokoa)	SENNHEISER ME36.
	2	Eskuko mikrofonoaren haririk gabeko sistema	SENNHEISER SERIE 100
	1	Eskuko mikrofonoaren haririk gabeko sistema	BOSCH
	4	Diademako eta solapa mikrofonoaren haririk gabeko sistema	SENNHEISER SERIE 100
	1	Diademako eta solapa mikrofonoaren haririk gabeko sistema	BOSCH
	1	Haririk gabeko eskuko mikrofona	Shure SLX 2/SM58/S10

	8	Kantariak (Ahotsak)	SHURE SM-58.
	8	Instrumentuak	SHURE SM-57.
	2	Bonbo-mikrofona	SHURE BETA 91.
	2	Bonbo-mikrofona	SHURE BETA 52.
	5	Tinbal-mikrofona	SENNHEISER e904
	3	Kondentsadore-pintzadunmikrofona	ATM-350
	4	Kondentsadore-mikrofona	AKG C 451B.
	2	Kondentsadore-mikrofona	AKG C1000
	1	Bateria-mikrofonoaren kita	SHURE PGA DRUM KIT 6.
	6	Injekzio-kutxa aktiboa	BSS AR 133
	3	Injekzio-kutxa aktiboa	LD SYSTEM
	13	Mikrofono-hanka motza	SENNHEISER SEMS 323S
	22	Mikrofono-hanka luzea	SENNHEISER SEMS 313S.
	1	Mikrofono-hanka luze zuzena base biribila	GUIL
	3	Bateriarako txapa soportearako mikro euskarriak	
	7	Mikrofono-hanka mahaigaineakoa	SENNHEISER MZT-100
<b>ITURRIAK</b>			
	1	CD-irakurgailu bikoitza	DENON DJ DN-D4500MK2
<b>PRENTSARAKO BANAGAILUA</b>			
	1	Prentsarako audio-banagailua	DRAWMER DA6
<b>EKIPO MUGIKORRA.</b> Rack mugikorra duen soinu-ekipoa.			
	1	Soinuko nahaste-mahai digitala	BEHRINGER X32 PRODUCER
	3	Potentzia-etapa	ELECTRO VOICE CP-3000
	2	Barruti akustiko pasiboa	ELECTRO VOICE ZX-3
	2	Barruti akustiko autoanplifikatua	ELECTRO VOICE EKX-15P.
	2	Azpigrabeak	ACTIVE SUBWOOFER 15" "LD-SYSTEMS" 15A
	2	Tripodeak	Altuera: 1,75 -3,10 m
	1	Eskuko mikrofonoaren haririk gabeko sistema	BOSCH
	1	Diademako eta solapa mikrofonoaren haririk gabeko sistema	BOSCH
	1	Haririk gabeko eskuko mikrofona	Shure SLX 2/SM58/S10
	2	Diademako eta solapa mikrofonoaren haririk gabeko sistema	SENNHEISER SERIE 100
	1	CD, mp3 eta USBen irakurgailua	IMG Stageline CD-196USB

## Bideoa

	UNITATEAK	DESKRIBAPENA	MARKA
PROIEKTOREAK			
	1	Bideo-proiektoea	SONY VPL-FHZ65.
	1	Irismen handiko lentea	SONY VPLL-Z3024.
	1	Irismen txikiko lentea	SONY VPLL-3007
ZINEMA DIGITALA			
	1	BARCO proiektoea	DP-2K-10S
ERREPRODUKZIO-GAILUA			
	1	Blu-Ray irakurgailua	DENON DN500BD
KAMERA			
	1	Erabilera anitzeko bideo-kamera ez mugikorra	SONY SRG-300HC.
GRABAGAILUA			
	1	Bideo-grabagailua, bideo-hargailua, HD 1080P	HD 1080P HDTV AVERMEDIA EZRECODER 530.
BIDEO-KONTROLA			
	1	Bideo-switcha, 4 sarrerarekin	ROLAND V-1HD.
	1	Kommutagailua, eskalatzaila, 8 sarrera eta 2 irteerarekin	EXTRON IN1608 xi
	3	DTP hargailua, HDMIrako	EXTRON. DTP HDMI 4K 230 Rx

	1	WIFI bidez haririk gabeko laguntza emateko atebidea	Extron Sharelink 250
	1	DTP transmisorea, HDMIrako	EXTRON. DTP HDMI 4K 230 Tx
	1	Bideo-switcha, 3 sarrerarekin, DTP transmisorearekin	EXTRON dtp t usw 233
BIDEO STREAMING SISTEMA			
	1	Streaming sistema	EL GATO HD60 S

## Beste batzuk

INTERKOMUNIKAZIOA: Haririk gabeko interkomunikazio-sistema oso-osoak			
	1	Modulua	ALTAIR WBS-200HD Oinarrifestazioa, hari gabekoa, monokanalak
	4	PETAKAK	
	5	AURIKULARRAK	
	2	PETAKA + aurikular mikrofonoduna kamerinoetan	ALTAIR EM-201 Petaka monokanalak, kable bidezkoa
OSAGARRIAK			
	1	OINARRIZKO LAINO-MAKINA	HACER PRO
KALE DORREAK			
	16	BASEAK	
	38	SOPORTEAK	
		TUBOAK	3m x 2 2,5m x 4 2m x 8 1,5 x 2 1m x 3
	20	FOKUENTZAKO LURZORUKO EUSKARRIAK/PEANAK	
KAMERA BELTZA			
		Ahokadura. Banbalinoia, amerikarra.	Belus urdina
		Kamera beltza. Hankak, banbalinak, hondoak.	Eszena-iluntzailea, 30 g/m2
PANTAILAK			
	1	Pantaila motorizatua	7 x 6 m.

			Ahokaduratik 1,70era jarrita
	1	Eskuzko pantaila, desmuntagarria	4x3
	1	Ziklorama	9 x 6 m. ERRETOPROIEK TATU EZINA
<b>TARIMAK</b>			
	12	Tarima(2m x 1m)	Fantek
	2	Tarima(1,85m x 1m)	Fantek
	20	Hankak 20zm	Fantek
	16	Hankak 40zm	Fantek
	16	Hankak 60zm	Fantek
	20	Hankak 80zm	Guil
	16	Hankak 100zm	Fantek
<b>DANTZARAKO LURZORUA (Guztira 8 x 6 m)</b>			
	5	Linoliozko zerrendak (Zuriak eta Beltzak)	1,60 x 6
<b>ALTUERAN LAN EGITEKO SISTEMAK</b>			
	1	Aluminiozko eskailera, transformagarria, 3 atalekoa. Laneko altuera: 7 m	SHERPA 12036 Gehienez 150 kg
	1	Aluminiozko eskailera, artazi-motakoa, segurtasun-arkuarekin. Laneko altuera: 3,5 m	SHERPA 407 Gehienez 150 kg
	1	Jasotze-sistema autopropulsatua. Laneko altuera: 8 m	GENIE GR-20

