

Barne-kontrolako
zentroaren telefonoa:

943 779 159
(Kultura Saila)

Larrialdietarako
telefonoa:

112

Telefono
erabilgarriak:

- Suhiltzaileak: **080**
- Udaltzaingoa: **092**
- Udaleko telefonoa:
943.779.101

Bergarako Seminarixua

Plaza San Martin Agirre, 4 – Bergara – Telefonoa: 943 77 91 00

Eraikina (guztira): 1.015,60 m²

Semisótanoa (aldagelak, instalazioak eta biltegiak): 91,10 m²

Beheko solairua (takilak, komunak, eszenatoria eta gela printzipala): 650,30 m²

Bigarren solairua: 77,10 m²

Larrialdietan jarduteko jarraibideak

BERGARAKO SEMINARIXOA



S E M I N A R I X O A

LARRIALDI-EGOERA BAT AURKITZEN BADUZU, ZER EGIN BEHAR DUZU?

- 1 Babesten saiatu.
- 2 Gertakaria Seminarixoko langileei jakinarazi.

616 72 86 62 | 688 88 12 72

- 3 Zabaldu ez dadin saiatu, baina beharrezkoak ez diren arriskuak hartu gabe.

Alarma-mezua (ebakuaziorik gabe):

Erne, guztiok!

Arrazoi teknikoengatik, tarte baten guneko ekintzak geldiarazi beharrea gaude!

Mesedez, zuen lekuetan jarraitu.

Ekintza laster hasiko da berriz

Barkatu eragozpenak.

Eskerrik asko!

Ebakuazio-mezua:

Erne, guztiok!

Gure esku ez dauden arrazoiengatik Seminarixoa jendez hustu beharrea gaude.

Mesedez, gure langileen aginduak bete!

Barkatu eragozpenak.

Eskerrik asko!

NOLA ERABILI SU-ITZALGAILUA?

- 1 **Jaitsi** zintzilikatuta dagoen tokitik.



- 2 **Tira egin segurtasun-uztaiari**, kendu arte. Tiraka ari zaren bitartean, ez sakatu palanka.



- 3 **Sua dagoen tokira hurbildu, zentzuzko distantziara**, 2 m ingurura (sua kanpoaldean bada, haizearen norabidean). Mahukari (maguera) esku batekin eutsi, agente itzaltzailea behar den tokira joan dadin.



- 4 Mantendu su-itxalgailua bertikalki, eta apuntatu suaren oinarrira, ez sugarrera, eta palanka estutu. **Agente itzaltzailea bota suaren behealde osora;** horrela ikusi ahal izango da sua zenbateraino itzaltzen ari den.



Gogoratu su-itxalgailua **SEGUNDO GUTXITAN** husten dela.

EBAKUAZIO-KASUETARAKO ARAU OROKORRAK:

Larrialdi egoeraren bat sortzen denean, eta Seminarixoa hustu beharra badakar, honako hauek dira, oro har, jarraitu beharreko arauak:

- Kontrol-zentrora alarma-deia egin, larrialdia beraiek kudeatuko dute eta.



- Oihurik ez egin ebakuazioan, lasai ibili.

- Ebakuazioa sute batek eragindakoa bada, ez hartu objektu pertsonalak eta utzi itxita ateak eta leihoak.

- Ez gelditu jauzitako gauzarik hartzen. Ez egin atzera.



- Ez egin korrika, baina ibili bizkor. Kea egonez gero, ibili makurtuta eta ahoa eta sudurra zapi batez estali.

- Itzali ekipo elektriko guztiak.



- Ebakuazioa gauzatuz gero, ebakuazioaren eta alarmaren arduradunek emandako jarraibideak bete.



- Alarma seinalea entzundakoan, gertuen dagoen larrialdi irteera joan behar da.

- Ez erabili igogailurik.



- Posible baduzu lagundu bereziki ezintasunen bat duten pertsonen eta istripua izan dutenei edo ondoezinik daudenei.

- Elkargunera joan:



Zutik salan egon daitezkeen gehienezko okupazioa:

500 pertsona

Eszenatokia eta lehen solairua gehituta:

599 pertsona

Beheko solairuko S2 eta S3 irteeretatik ebakuatuko lirateke, 592 pertsonarentzako edukierarekin. Beraz, ezin da **592 pertsona** baino gehiago sartu eraikinean.

IKUSI:

Plano 04 Planta Baja Medios PCI

IKUSI

Plano 04 Planta Baja Evacuación

