FICHA TÉCNICA

Sonido/Audio

	UNIDADES	DESCRIPCION	MARCA
CONTROL			
	1	Mesa de mezclas de sonido digital	MIDAS M 32.
PATCH AUDIO			
	1	32 entradas y 16 salida	MIDAS DL32
	1	24 salidas	MIDAS DL152
P.A.			
	2	Recinto acústico Medios agudos	TW AUDIO T-20.
	2	Recinto acústico SUBGRAVES	TW AUDIO B-18
		Etapa de potencia para sistema P.A.	LAB GRUPEN PLM 12k44.
FRONT FIELD Y CORO			
	4	Recinto acústico	TW AUDIO M-6.
	2	Etapa de potencia dedicada para M-6	LAB GRUPEN IPD1200
MONITORES			
	4	Monitores	TW AUDIO C-12.
	1	Etapa de potencia para monitores	MC2 E60
	2	Monitores	ELECTRO VOICE ZX-3
	2	Etapa de potencia para monitores	ELECTRO VOICE CP-3000
	2	Monitor auto amplificado.	ELECTRO VOICE EKX-15P.
	2	Monitor auto amplificado.	ELECTRO VOICE ZXA5
	4	Monitores	DINACORD VL-62
	6	Tripodes	TRIPODE PARA ALTAVOZ
MICROFONIA			
	4	Micrófono de cuello de cisne	SENNHEISER ME36.
	2	Sistema inalámbrico de micrófono de mano	SENNHEISER SERIE 100

	1	Sistema inalámbrico de micrófono de mano	BOSCH
	4	Sistema inalámbrico de micrófono de diadema	SENNHEISER SERIE 100
	1	Sistema inalámbrico de micrófono de diadema	BOSCH
	1	Micrófono inalámbrico de mano.	Shure SLX 2/SM58/S10
	8	Vocalistas.	SHURE SM-58.
	8	Instrumentos	SHURE SM-57.
	2	Micrófono bombo	SHURE BETA 91.
	2	Micrófono bombo	SHURE BETA 52.
	5	Micrófono timbal	SENNHEISER e904
	3	Micrófono condensador de pinza	ATM-350
	3	Micrófono condensador.	EARTHWORKS SR25
	4	Micrófono condensador.	AKG C 451B.
	2	Micrófono condensador.	AKG C1000
	1	Kit de micrófono de batería	SHURE PGA DRUM KIT 6.
	6	Caja de inyección activa	BSS AR 133
	3	Caja de inyección activa	LD SYSTEM
	13	Pie de micrófono corto.	SENNHEISER SEMS 323S
	22	Pie de micrófono largo	SENNHEISER SEMS 313S.
	1	Pie de micrófono largo Recto con base redonda	GUIL
	3	Soportes de pinza para bateria	
	7	Pie de micrófono mesa	SENNHEISER MZT-100
FUENTES			
	1	Reproductor doble de CD	DENON DJ DN-D4500MK2
DISTRIBUIDOR PRENSA			
	1	Distribuidor de audio para prensa	DRAWMER DA6
EQUIPO MÓVIL. Equipo de sonido en rack móvil.			
	1	Mesa de mezclas de sonido digital	BEHRINGER X32 PRODUCER
	3	Etapa de potencia	ELECTRO VOICE CP-3000
	2	Recinto acústico pasivo.	ELECTRO VOICE ZX-3
	2	Recinto acústico auto amplificado.	ELECTRO VOICE EKX-15P.
	2	Subgraves	ACTIVE SUBWOOFER 15” “LD-SYSTEMS” 15A

	2	Trípodes	Altura 1,75-3,10m
	1	Sistema inalámbrico de micrófono de mano	BOSCH
	1	Sistema inalámbrico de micrófono de diadema	BOSCH
	1	Micrófono inalámbrico de mano.	Shure SLX 2/SM58/S10
	2	Sistema inalámbrico de micrófono de diadema	SENNHEISER SERIE 100
	1	Reproductor CD, mp3 y USB.	IMG Stageline CD-196USB

Bergarako Udala